


MONOCHROM
V I B R A T I O N

 polyrey®



MONOCHROM
V I B R A T I O N



Monochrom Vibration - eine Reise zwischen Licht und Schatten.

Als Inspirationsquelle für Monochrom Vibration dienten die Natur und die Kraft der Elemente: Im Spiel mit Kontrasten, Dekoren und Texturen werden die unzähligen Nuancen von Schwarz und Weiß neu interpretiert.

In der Ästhetik und einzigartigen Oberflächenbeschaffenheit von Monochrom offenbart sich der ganze Zauber dieses Materials. Ideal für Designmöbel, Empfangsbereiche, Designräume und viele andere Prestigeprojekte begeistert es mit graphischen Effekten und reiner Linienführung.



SAMTIGES LICHT

In Verbindung mit einem Naturholzdekor schafft der "Blanc Nivé TOUCH" eine angenehme, behagliche Atmosphäre im skandinavischen Stil. Das durch und durch seidige Material eröffnet unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Entspanntes Ambiente in reinem weiß : das Finish TOUCH bietet Schutz gegen Fingerabdrücke und sorgt für leuchtendes weiß mit atemberaubendem Matteffekt.





B188
Blanc Nivé
TOUCH

Holzdekor
M122 Multiplis Nature
EXTRAMAT



NATÜRLICHE ELEGANZ

Weiß gemasertes Schwarz, schwarz gemasertes Weiß – beide Farben stehen für absolute Eleganz. Hier präsentieren sie sich wie edelster Marmor und setzen entschieden moderne Akzente. Ideal zur Gestaltung eines stilvollen Designambientes überzeugen die Dekore Calacatta und Marquina mit faszinierendem Finish und einzigartigen Merkmalen, die eine perfekte Verarbeitung der Kanten ermöglichen – ob schräg, abgerundet oder abgefast, stets offenbart das Material seine unzähligen Facetten.



M125
Marquina
BRILLANT

C166
Calacatta
FA



DIE KRAFT DES MATERIALS

Das Relief des Finishes Roche ist natürlichem Stein nachempfunden und setzt so Ihre Prestigeobjekte auf ganz besondere Art in Szene. Roche verleiht Ihrem Interieur einen unverwechselbaren Charakter und zeitlose Eleganz.

N105
Noir Absolu
ROCHE



©Noir Kichen



WOGENDE BÄUME

Dunkles Holz mit Blaunancen – das Dekor Canopée scheint in ständiger Bewegung. Das Licht streift in Wellen über sein glänzendes Finish und offenbart seine ungemein feine Linienführung. Dieses einzigartige, markante Dekor steht für Kraft, Intensität und subtile Anmut.


C168
Canopée
BRILLANT



B170
Blanc Absolu
CUIR

ERLESENER STIL

Mit seinem edlen, raffinierten Cuir Finish stellt der besonders reine Farbton Blanc Absolu die spezifische Eigenart des Materials in den Vordergrund. Dieses subtile Dekor ist die ideale Lösung für eine anspruchsvolle, innovative Raumgestaltung, bei der Kreativität im Mittelpunkt steht.



LICHTERZAUBER

Zauberhafte Räume in glitzerndem Schwarz : das Dekor Blue Moon ist mit unzähligen Pailletten übersät, die im Kontakt mit dem Licht funkeln.



B170
Blanc Absolu
FA

N105
Noir Absolu
FA

B187
Blue Moon
BRILLANT



MONOCHROM

V I B R A T I O N



Touch


ANTIFINGERPRINT

Seidige Haptik und matter
Tiefencharakter, lichtabsorbierend.



Cuir

Weiche, matte
Oberfläche in unglaublich
wirklichkeitsnaher
Lederoptik.




Brillant - ^{BRI} BRIHG

Lackeffekt für einen Spiegelglanz, der
die Intensität des einfarbigen Dekors
betont oder die Maserungen des
Holzes hervorhebt.



Épimat

Sandgestrahlter Holzeffekt mit matter Oberfläche, mit feinen und unregelmäßigen Linien, der das natürliche Erscheinungsbild eines gealterten und rauen Holzes wiedergibt.



OBERFLÄCHEN




Roche

Ausgeprägtes Relief mit Naturstein oder gehämmertem Metall, veredelt durch eine matte Oberfläche, die ihr ihre ganze Tiefe verleiht.



Legno

Struktur mit leichtem Relief, das die langen Maserungen durch das Wechselspiel zwischen matt und glänzend in einem stark veredelten Stil wiedergibt.



Fusion

Leichtes, matt-glänzendes Relief, das die Oberfläche mit oxidierten Reflexionen vibrieren lässt, patiniert mit lebendigem Material, mit korrodierenden Haptik.



FA

Leicht satinierte Oberfläche mit ultrafeiner Körnung und weicher Anmutung, die durch ihre Reinheit und ihre Schlichtheit überzeugt.

B188 Blanc Nivé

◆ TOUCH

B189 Blanc Cristal

◆ FUSION

B189 Blanc Cristal

↑ EPIMAT

B189 Blanc Cristal


FA

12

WEIßTÖNE

KALT-
WEIßER
KERN

WARM-
WEIßER
KERN



C166 Calacatta

◆ FA



S114 Silva

FA



B170 Blanc Absolu

↑ CUIR



B170 Blanc Absolu

◆ ROCHE




B170 Blanc Absolu

LEGNO



G114 Givre

↑ BRI



B170 Blanc Absolu

◆ BRIHG



B170 Blanc Absolu

◆ FA

↑ Nur für vertikalen Einsatz

◆ Ebenfalls als Compact verfügbar

TIEF-
SCHWARZER
KERN

B187 Blue Moon

↑ BRI

M125 Marquina

◆ BRIHG

12

SCHWARZTÖNE

C167 Cosmic

↑ BRI

C168 Canopée

BRIHG

N105 Noir Absolu

◆ FA

N105 Noir Absolu

LEGNO

N110 Noir Sidéral

◆ TOUCH

N105 Noir Absolu

◆ ROCHE

N105 Noir Absolu

◆ BRIHG

N105 Noir Absolu

↑ CUIR

↑ Nur für vertikalen Einsatz

◆ Ebenfalls als Compact verfügbar

N105 Noir Absolu

◆ FUSION

N105 Noir Absolu



↑ EPIMAT

GESAMTANSICHT
DER DEKORE





M125 Marquina



C168 Canopée

BRIHG

Bei den Gesamtansichten der Dekore handelt es sich um unverbindliche Darstellungen (Platten 307 x 132 cm Maßstab 1/16th).


Jede Platte ist einzigartig.

Die Druckwiedergabe der Dekore kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Fordern Sie zur endgültigen Auswahl einfach ein Muster an.

◆ Ebenfalls als Compact verfügbar

DURCHGEFÄRBTER HPL-SCHICHTSTOFF



1. Mit Melaminharz imprägnierte Dekorschicht
2. Farblich abgestimmter Kern in kaltweiß, warmweiß oder tiefschwarz bestehend aus mit duroplastischem Harz imprägniertem Kraftpapier



24
DEKORE

8
OBERFLÄCHEN

3
KERNE
KALTWEIß
WARMWEIß
TIEF-
SCHWARZ



STOßFEST



ABRIEBFEST



LICHTFEST



FEUCHTIG-
KEITSBESTÄNDIG



LEICHTE
REINIGUNG



HITZEBESTÄNDIG
BIS ZU 180°



REINIGUNGSFÄHIG

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse (Verschleiß, Abrieb, Flecken, ...)

- Monobloc-Optik ohne sichtbare Fuge
- Nicht poröse Oberfläche
- 1,2 mm stark
- Kalt biegsam (30 cm)
- Antibakterielle Sanitized®*-Ausstattung
- Lebensmittelecht
- Ökosiegel PEFC™, FSC® & Greenguard

*außer Touch

Eine edle, harmonische und elegante Verkleidung



ANWENDUNGEN :

- Neuprojekte oder Renovierungsarbeiten bei gleichzeitiger Weiternutzung der Räumlichkeiten.
- Kann als Oberflächenverkleidung mit jeglichem Holzträger verleimt werden.
- Für alle Branchen geeignet: Hotel- und Gaststättengewerbe, Dienstleistungssektor, Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Wohnungsbau, ...
- Bei der Innenraumgestaltung horizontal und vertikal verwendbar.
- Kann für abgerundete Formen kalt gebogen werden.
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich.

HPL - COMPACT DURCHGEFÄRBT



1. Gleiche Dekorschicht auf beiden Seiten, mit Melaminharz imprägniert
2. Farblich abgestimmter Kern in kaltweiß, warmweiß oder tiefschwarz bestehend aus mit duroplastischem Harz imprägniertem Kraftpapier



12
DEKORE

5
OBERFLÄCHEN

3
KERNE
KALTWEIß
WARMWEIß
TIEF-
SCHWARZ



STOßFEST



ABRIEBFEST



LICHTFEST



FEUCHTIG-
KEITSBESTÄNDIG



LEICHTE
REINIGUNG



HITZEBESTÄNDIG
BIS ZU 180°



REINIGUNGSFÄHIG

Hohe Widerstandsfähigkeit in anspruchsvoller und feuchter Umgebung

- Monobloc-Optik ohne Kantenverarbeitung
- In 4 Stärken verfügbar : 6, 8, 10 und 12,5 mm
- Feuchtigkeitsfest und unverrottbar
- Selbsttragend (≥ 8 mm) und an jeder Stelle bearbeitbar
- Weiße Kerne von Natur aus feuerbeständig (B-s2-d0)
- Antibakterielle Sanitized^{®*}-Ausstattung
- Lebensmittelecht
- Ökosiegel PEFC[™], FSC[®] & Greenguard

*außer Touch

Technisch ausgereiftes, dichtes und vielseitiges Material



LÄSST SICH WIE HARHOLZ VERARBEITEN

Der Kompaktschichtstoff Monochrom eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten :

- Kanten
- Gravuren
- Zuschnitt
- Montage

ANWENDUNGEN :

- Neuprojekte oder Renovierungsarbeiten bei gleichzeitiger Weiternutzung der Räumlichkeiten
- Für alle Branchen geeignet: Hotel- und Gaststättengewerbe, Dienstleistungssektor, Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Wohnungsbau, ...
- Schnelle, saubere und geruchsfreie Montage
- Horizontale Montage der Stärken 10 und 12,5 mm (Möbel, Arbeitsplatte, Tische, Regal, Empfangstresen usw.) und vertikale Montage der Stärken 6 und 8 mm (Wandverkleidung, Bett-Kopfteil, Möbelfassade, Anrichte usw.) je nach Projekt anpassbar
- Freier Zuschnitt, individuelle, raffinierte Bearbeitungsmöglichkeiten (Gravur, Rillen), verschiedene Kantenformen (abgefast, abgerundet, schräg, ...), dezente oder auffallende Zusammenstellungen.
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich.

UMWELT UND GESUNDHEIT

Chemisch inertes Material

0%

phthalate
schwermetalle
chemikalien
(REACH* -Liste)

Antibakterielle Sanitized®-Oberfläche

99,9%

der getesteten Bakterien werden
innerhalb von 24 Std. abgetötet.



Raumluftqualität

GREENGUARD - COV A

Anerkannt im Rahmen nachhaltiger Bauprogramme.



Umwelt- und Energiezertifizierungen

ISO 14001



ISO 50001



Umweltzertifizierungen der Produkte

Zertifizierte Kontrollkette

PEFC™

FSC® (je nach Produkt)



Leistung und Anspruch

Die technischen Leistungen der Monochrom-Produkte werden nach normierten Prüfverfahren getestet (EN438), die für absolute Qualität bürgen.



Musterservice

Unser Musterservice sendet Ihnen die von Ihnen gewünschten Muster innerhalb von 48 Std.* kostenlos zu.

* bei Bestellungseingang vor 10 Uhr.



Dokumenten-Download
unter
www.polyrey.com

BIM

**Katalog der
technischen Merkmale
und Dekorliste
für digitale Modelle**

Design Studio
www.polyrey.com

Online-Raumkonfigurator

In unserem Design Studio können Sie unsere Produkte mit dem Online-Raumkonfigurator bereits ganz nach Ihren Wünschen einsetzen und das Ergebnis sehen.



**Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsnetz und
Industriepartner in der ganzen Welt.**



Projektunterstützung

Persönliche
Beratung und Antwort
auf Ihre Fragen.

VERFÜGBARKEITEN

MONOCHROM
VIBRATION



	PRODUKT	Durchgefärbter HPL-Schichtstoff			Durchgefärbter HPL-Compact			
		FORMAT	307 x 132 cm			260 x 205 cm	307 x 132 cm	
	KERN	Kaltweiß	Warmweiß	Tiefschwarz	Warmweiß	Kaltweiß	Warmweiß	Tiefschwarz
	QUALITÄT	Standard			Schwer entflammbar	Schwer entflammbar*	Schwer entflammbar	Standard
	STÄRKE	1,2 mm			6 - 8 - 10 - 12,5 mm	6 - 8 - 10 - 12,5 mm		
CODE	DEKORNAME	OBERFLÄCHE						
	B170 Blanc Absolu		FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑		FA		FA - BRIHG - ROCHE	
	B187 Blue Moon			BRI ↑				
	B188 Blanc Nivé	TOUCH				TOUCH		
	B189 Blanc Cristal	FA - FUSION - EPIMAT ↑				FUSION		
	C166 Calacatta		FA				FA	
	C167 Cosmic			BRI ↑				
	C168 Canopée			BRIHG				
	G114 Givre		BRI ↑					
	M125 Marquina			BRIHG				BRIHG
	N105 Noir Absolu			FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑ - FUSION - EPIMAT ↑				FA - BRIHG - ROCHE - FUSION
	N110 Noir Sidéral			TOUCH				TOUCH
	S114 Silva		FA					

* TOUCH : lediglich in Standardqualität verfügbar

↑ BRI, EPIMAT und CUIR für vertikalen Einsatz empfohlen

Grafik-Design und Kreation : Marketing Polyrey
Bildnachweis : © Romain Chambodut - © Arnaud Childéric
© Nolte Kitchen - © Fotolia - © Istock

MONOCHROM

V I B R A T I O N

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

 **polyrey**[®]

A WILSONART COMPANY

